

KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD.

Building 1-2#, No. 2388, Zuchongzhi Road, 201203, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, China

Tel: 86-21-60978999

Fax: 86-21-50808106

www.keboda.com

EU Declaration of Conformity (DoC)


Hereby we,

Name of manufacturer:	<u>KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD.</u>
Address:	<u>Building 1-2#, No. 2388, Zuchongzhi Road, 201203, (Shanghai) Pilot Free Trade Zone</u>
Zip code & City:	<u>201203, Shanghai</u>
Country:	<u>China</u>
Telephone number:	<u>+86-21-60978999</u>

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the product below:

Product description:	<u>Integration Platform Basis</u>
Type designation:	<u>IPB-01</u>
Trademark:	<u>KEBODA</u>
Software version:	<u>020.024.080</u>

The object of the declaration:



is in conformity with the relevant Union Harmonization Legislation:

Radio Equipment Directive: 2014 / 53 / EU

with reference to the following standards applied:

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2

EN 300 330 V2.1.1 (2017-02), EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

The Notified Body KL-Certification GmbH. with Notified Body number 2785 has performed the conformity assessment according to Modules B+C and issued the EU-type examination certificate: T.2026.07.8003.

Signed for and on behalf of:
KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD.



Zuoyun Huang
Product line director
Shanghai 2026-7-22

Multilingual Versions

Български	С настоящото KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че радиооборудването тип IPB-01 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния линк: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Честотна лента: 125 kHz (Tx) Максимална изходна мощност: 48.322 dBμA/m @3m
Čeština	Společnost KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu IPB-01 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvenční pásmo: 125 kHz (Tx) Maximální výstupní výkon: 48.322 dBμA/m @3m
Dansk	Hermed erklærer KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD., at radioudstyret af typen IPB-01 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvensbånd: 125 kHz (Tx) Maksimal udgangseffekt: 48.322 dBμA/m @3m
Deutsch	Hiermit erklärt die KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD., dass die Funkanlage des Typs IPB-01 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frequenzband: 125 kHz (Tx) Maximale Ausgangsleistung: 48.322 dBμA/m @3m
Eesti	Käesolevaga kinnitab KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD., et raadioseadmete tüüp IPB-01 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel lingil: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Sagedusala: 125 kHz (Tx) Maksimaalne väljundvõimsus: 48.322 dBμA/m @3m
English	Hereby, KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type IPB-01 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frequency band: 125 kHz (Tx) Max output power: 48.322 dBμA/m @3m
Español	Por la presente, KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el equipo de radio tipo IPB-01 cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Banda de frecuencia: 125 kHz (Tx) Potencia máxima de salida: 48.322 dBμA/m @3m

Ελληνικά	H KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου IPB-01 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Ζώνη συχνοτήτων: 125 kHz (Tx) Μέγιστη ισχύς εξόδου: 48.322 dBμΑ/m @3m
Français	Par la présente, KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que l'équipement radio de type IPB-01 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le lien suivant: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Bande de fréquence: 125 kHz (Tx) Puissance de sortie maximale: 48.322 dBμΑ/m @3m
Gaeilge	Leis seo, dearbhaíonn KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. go bhfuil an cineál trealamh raidió IPB-01 i gcomhréir le treoir 2014/53/AE. Tá téacs iomlán an dearbhaithe comhréireachta AE ar fáil ag an nasc seo a leanas: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Banda minicíochta: 125 kHz (Tx) Max cumhacht aschur: 48.322 dBμΑ/m @3m
Hrvatski	Ovim putem KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. izjavlja da je radio oprema tipa IPB-01 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvencijski pojas: 125 kHz (Tx) Maksimalna izlazna snaga: 48.322 dBμΑ/m @3m
Italiano	Con la presente, KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo IPB-01 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Banda di frequenza: 125 kHz (Tx) Potenza di uscita massima: 48.322 dBμΑ/m @3m
Latviešu	Ar šo KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. paziņo, ka radioiekārtas IPB-01 tips atbilst direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā saitē: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvenču josla: 125 kHz (Tx) Maksimālā izejas jauda: 48.322 dBμΑ/m @3m
Lietuvių	"KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD." pareiškia, kad IPB-01 tipo radijo įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šioje nuorodoje: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Dažnių juosta: 125 kHz (Tx) Didžiausia išėjimo galia: 48.322 dBμΑ/m @3m
Magyar	A KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. ezennel kijelenti, hogy az IPB-01 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi linken érhető el: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvenciasáv: 125 kHz (Tx) Maximális kimeneti teljesítmény: 48.322 dBμΑ/m @3m
Malti	Hawnhekk, KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. tiddikjara li t tagħmir tar- radju tat-tip IPB-01 huwa konformi mad-direttiva 2014/53/UE. It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli fil-link li ġej: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Medda ta' frekwenza: 125 kHz (Tx) Qawwa massima tal-ħruġ: 48.322 dBμΑ/m @3m
Nederlands	Hierbij verklaart KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. dat de radioapparatuur van het type IPB-01 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frequentieband: 125 kHz (Tx)

	Maximaal uitgangsvermogen: 48.322 dBμA/m @3m
Norsk	KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer herved at radioutstyret av typen IPB-01 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU- samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende lenke: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvensbånd: 125 kHz (Tx) Maks utgangseffekt: 48.322 dBμA/m @3m
Polski	Niniejszym KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. oświadcza, że sprzęt radiowy typu IPB-01 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Pasmo częstotliwości: 125 kHz (Tx) Maksymalna moc wyjściowa: 48.322 dBμA/m @3m
Português	A KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o equipamento de rádio do tipo IPB-01 está em conformidade com a directiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Faixa de frequência: 125 kHz (Tx) Potência máxima de saída: 48.322 dBμA/m @3m
Română	Prin prezenta, KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că echipamentul radio de tip IPB-01 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următorul link: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Banda de frecvență: 125 kHz (Tx) Putere maximă de ieșire: 48.322 dBμA/m @3m
Suomi	KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. vakuuttaa täten, että IPB-01 tyyppinen radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta linkistä: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Taajuusalue: 125 kHz (Tx) Suurin lähtöteho: 48.322 dBμA/m @3m
Svenska	Härmed förklarar KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. att radioutrustningen av typen IPB-01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande länk: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvensband: 125 kHz (Tx) Max utgångseffekt: 48.322 dBμA/m @3m
Slovensky	Spoločnosť KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu IPB-01 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tomto odkaze: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvenčné pásmo: 125 kHz (Tx) Maximálny výstupný výkon: 48.322 dBμA/m @3m
Slovensko	Družba KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. izjavlja, da je radijska oprema tipa IPB-01 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji povezavi: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekvenčni pas: 125 kHz (Tx) Največja izhodna moč: 48.322 dBμA/m @3m
Türkçe	KEBODA TECHNOLOGY CO., LTD. işbu belge ile IPB-01 tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://www.keboda.com/upload/2026-08/178755393808440300.pdf Frekans bandı: 125kHz (Tx) Maksimum çıkış gücü: 48.322 dBμA/m @3m